

## 組立説明書

## □組立される方へ

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。  
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。  
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

## □組立上の注意／お願い

- ・本説明書内では、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
- ・内容を十分ご理解のうえ、指示を守って商品をお取り扱いください。

## 表示と意味

## ⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

## 🙏 お願い

取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される程度の危害・損害の程度。

## ⚠ 注意

## ●取り扱い・組立上の注意


- ・本説明書記載以外の加工および組立・施工などは行わないでください。

## 🙏 お願い

## ●取り扱い・組立上のお願い

- ・窓の組立は窓の組立説明書をご覧ください。
- ・変形防止の為、樹脂部品の面に直射日光を当てた状態で放置しないでください。
- ・樹脂部品は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- ・商品に過度な荷重がかからないような保管・輸送をしてください。


## 【マイティブレス】



## 【一方グレチャン】




## 【三方グレチャン】



■一方グレチャン納まりの場合

障子のたて部材を組み立てて 上部に換気框を差込み、さらに障子の上框を組み立ててください。


- ①両端のガラス開口スペーサーを取り外さずに 図の様に 上部にグレチャンを取り付けて組み立ててください。
- ②商品に取り付けるグレチャンはご自達ください。



■三方グレチャン納まりの場合

障子のたて部材を組み立てて 上部に換気框を差込み、さらに障子の上框を組み立ててください。


- ①両端のガラス開口スペーサーを取り外して 図の様に グレチャンを巻いてから組み立ててください。
- ②商品に取り付けるグレチャンはご自達ください。



## ■シール納まりの場合

障子のたて部材を組み立てて 上部に換気框を差込み、さらに障子の上框を組み立ててください。

- ①両端のガラス開口スペーサーを取り外さずに そのまま組み立ててください。
- ②シール材はご自達ください。




## 組立(下付け)

## ■一方グレチャン納まりの場合

障子のたて部材を組み立てて 下部に換気框を差込み、さらに障子の下框を組み立ててください。


- ①ガラス開口部に貼付けしてあるセッティングブロックを剥がしてください。
- ②両端のガラス開口スペーサーを取り外さずに、図のように下部にグレチャンを取り付けて組み立ててください。
- ③商品に取り付けるグレチャンはご自達ください。



## ■三方グレチャン納まりの場合

障子のたて部材を組み立てて 下部に換気框を差込み、さらに障子の下框を組み立ててください。

- ①ガラス開口部に貼付けしてあるセッティングブロックを剥がしてください。
- ②両端のガラス開口スペーサーを取り外して 図の様にグレチャンを巻いてから組み立ててください。
- ③商品に取り付けるグレチャンはご自達ください。



## ■シール納まりの場合

障子のたて部材を組み立てて 下部に換気框を差込み、さらに障子の下框を組み立ててください。

- ①両端のガラス開口スペーサーを取り外さずに、そのまま組み立ててください。
- ②シール材はご自達ください。

