	H -					2023.11.0	
口内窓ブレス 株式会社 佐原							
取付け部位	取付開口(mm)	タイプ	プ/製作範囲(mm) 仕様		士様 	色	
樹脂製内窓	W-1 (内窓ブレスW寸法)		月式:W300.0~2700.0 ├吸音式:W300.0~2700.0	吸音式:開放状態で約2dB軽減		アイボリー・ライトブロンズ ナチュラルブロンズ ブロンズ・ダークブロンズ	
商品W(mm)			価格				
			手動開閉式		手動開閉式+吸音式		
300.0	~	400.0	¥6,800		¥	49,300	
400.5	~	500.0	¥7,200		¥	10,000	
500.5	~	600.0	¥7,600		¥	10,600	
600.5	~	700.0	¥7,900		¥	11,400	
700.5	~	800.0	¥8,500		¥	12,200	
800.5	~	1000.0	¥9,400		¥	13,700	
1000.5	~	1200.0	¥9,800		¥	14,800	
1200.5	~	1400.0	¥11,300		¥	17,200	
1400.5	~	1700.0	¥11,800		¥	18,300	
1700.5	~	2000.0	¥15,800		¥	24,300	
2000.5	~	2300.0	¥16,800		¥	25,800	
2300.5	~	2600.0	¥17,200		¥	26,900	
2600.5	~	2700.0	¥17,300		¥	27,600	
	表示価格には、消費税、運送費、取り付け費は含まれておりません。						

特記事項

※商品改良の為予告なく仕様及び価格が変更する場合があります。

[◆]ご注文の際は、開口W寸法-1mmで手配して下さい。 ◆樹脂製内窓H寸法は、取付開口寸法-30mmになります。

口内窓フ	プレス			株式会社 佐原
取付け部位	取付開口(mm)	タイプ/製作範囲(mm)	仕様	色
樹脂製内窓	W-1 (内窓ブレスW寸法)	温度感知式:W400.0~2700.0 温度感知式+吸音式:W400.0~2700.0	温度感知式:降温時 5℃までに1/3開放 昇温時 15℃までに全開放 吸音式:開放状態で約2dB軽減	

商品W(mm)			価格		
	[P] HH * * ()		温度感知式	温度感知式+吸音式	
	400.0		¥11,600	¥13,800	
400.5	~	500.0	¥12,000	¥14,700	
500.5	~	600.0	¥12,400	¥15,300	
600.5	~	700.0	¥12,700	¥16,200	
700.5	~	800.0	¥13,300	¥17,100	
800.5	~	1000.0	¥14,200	¥18,800	
1000.5	~	1200.0	¥14,600	¥20,100	
1200.5	~	1400.0	¥16,100	¥22,500	
1400.5	~	1700.0	¥16,600	¥24,100	
1700.5	~	2000.0	¥20,600	¥30,000	
2000.5	~	2300.0	¥21,600	¥31,800	
2300.5	~	2600.0	¥22,000	¥32,600	
2600.5	~	2700.0	¥22,100	¥33,300	

表示価格には、消費税、運送費、取り付け費は含まれておりません。

特記事項

- ◆ご注文の際は、開口W寸法-1mmで手配して下さい。 ◆樹脂製内窓H寸法は、取付開口寸法-30mmになります。

※商品改良の為予告なく仕様及び価格が変更する場合があります。