

24時間換気 高性能換気経路アシストファン カラリFan

取扱説明書

商品コード	KRR-W-DG
商品コード	KRR-W-W

- お買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用いただく方や他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
- また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- この取扱説明書に記載されていない方法でお手入れをされ、それが原因で故障及び不具合が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したりする内容を告げるものです。



警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



ガス漏れの際は、スイッチを入れたり切ったりしないでください。スイッチの火花によりガス爆発の原因となります。



お手入れの際は、スイッチを切るか分電盤のブレーカーを切ってください。感電やけがをすることがあります。



水につけたり、水や洗剤をかけたりしないでください。(モーターなど) ショートや感電のおそれがあります。



分電盤のブレーカーをぬれ手で入れたり切ったりしないでください。感電のおそれがあります。



注意



運転中は、ファンの中に指や物を入れないでください。けがのおそれがあります。



浴室など、湿気が多い場所には取り付けしないでください。感電や故障の原因となります。




前面カバーが確実に取り付けられているか確認してください。落下により、けがをすることがあります。

お願い

- カラリFanは24時間ダクトレス換気方式において押入れ・クローゼットを換気経路とする為のアシストファンです。
- 50℃以上の高温になる場所には取付けないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
- 押入れ・クローゼットと廊下の間など室内専用ですので、外壁への取り付けは出来ません。

各部の名前と使いかた

【押入れ・クローゼット側】



電源スイッチ

換気経路の吸込み側に設置されます。

⊘ インナーカバーは、分離型ですが、修理技術者以外は外さないでください。電装部品の破損・感電の恐れがあります

⊘ スwitchは常時「入」の状態でお使いください。

インナーカバー ダークグレーとホワイトの2色があります。

経年変化に関わる注意喚起表示

【廊下側・室内換気経路側】



換気経路の排出側に設置されます。

お手入れについて

お願い

- 足場には十分ご注意ください。
- 台所用中性洗剤等をお使いの場合は直接塗布せず、タオル等に浸して十分絞った状態でお拭きください。
- お手入れ後、ドライヤーなどによる乾燥はしないでください。変形の原因となります。
- 高温スチームは使用しないでください。変形の原因になります。
- 必ず スwitch「切」の状態でお手入れをしてください。

1ヶ月に1回程度

- 押入れ・クローゼット側、廊下側ともに、カラリFanの表面より掃除機で内部のほこりを吸い取ってください。

3ヶ月に1回程度

- 表面の汚れが酷い場合は、台所用中性洗剤をしみこませて良く絞ったタオル等で拭き取ってください。

- ❗ 必ず、スイッチ「切」の状態でお手入れしてください。
- ❗ インナーカバーを分解したり、本体を壁から外したりしないでください。故障や漏電の原因になります。
- ❗ カラリFanの内部には絶対に異物等を差し込まないでください。故障や漏電の原因になります。
- ❗ 指を絶対に入れないで下さい。ケガの恐れがあります。

故障かとおもったら！

■ 異常があるときは必ず電源を切り下記の点検をして頂き、それでもなお異常がある場合は事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店または工事店に修理を依頼(またはご相談)してください。

症状	考えられる理由	処置方法
動かない	電源スイッチが「切」になっていませんか？	スイッチを「入」にしてください。
	ブレーカーが落ちていませんか？	ブレーカーを「入」にしてください。
運転中に異音がある	インナーカバーにほこりがつまっていませんか？	お手入れ方法に従ってお手入れしてください。

アフターサービスについて


■ アフターサービスについてご不明の場合は、本書記載の株式会社 佐原までお問い合わせください。
TEL:0191-33-1111(代)
FAX:0191-33-1234

仕様

スペック

ファン性能	
主要部材材質	AES樹脂(PSE PMS登録材)
性能	定格電圧 V 100
	定格周波数 Hz 50/60
	定格消費電力 W 1
	風量(差圧 0Pa時) m ³ /h 14
	風量(差圧 -10Pa時) m ³ /h 33
	比消費電力 W/m ³ /h 0.07
	騒音 dB(A) 22
	モーター標準寿命 設計上の標準使用期間 8年
保証期間	電装部 購入後1年間

静圧-風量特性グラフ(P-Q曲線)



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を、押入れ・クローゼット側におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

運転時間や温湿度などの標準的な使用条件に基づいた経年劣化に対して、製造した年から安全上支障無しに使用することができる標準的な期間です。設計上の標準使用期間、保証期間とは異なります。

○「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



保証について

本取扱説明書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理をお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は最寄の当社支店・営業所にご依頼ください。

■保証期間

施工者より商品の引渡し日から起算して次の期間とします。
商品の不具合については2年間（但し、電装部分については1年間）とします。

■保証内容

本取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの換気扇の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 内壁などの取り付け部位の不具合
- (ロ) 工事説明書に準拠しない事により起因する不具合
- (ハ) 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合
- (ニ) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年劣化 又は使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
- (ホ) 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)、木製品の反り、曲がり、ねじれ、ささくれ、ひび割れ、色褪せ、変色などや経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かび又はその他類似の不具合
- (ヘ) 自然現象や住環境に起因する結露などの不具合
- (ト) 環境が特に悪い地域や場所での腐食又はその他の不具合(例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガス・給湯器などの燃焼ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- (チ) メンテナンスの不備に起因する商品の不具合(例えば商品又は部品を長期間、清掃しない事によっておきる腐食、シミ、汚れの発生など)
- (リ) 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- (ヌ) 実用化されている技術では予測及び防止することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- (ル) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の小動物の行為に起因する不具合
- (ヲ) 衣類による不具合(例えば、商品に隣接した衣類による機能障害など)
- (ワ) 引渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理(お手入れ)を行なわなかったことによる不具合
- (カ) お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合
- (ヨ) 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- (タ) 犯罪などの不法な行為に起因する破壊や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

※本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄の当社支店・営業所へお問い合わせください。

ご注意

当社は、取付工事・訪問販売はおこなっていません。

 小さな開窓で明日を明るく
株式会社 佐原

〒021-8544 岩手県一関市赤荻字亀田143
TEL0191-33-1111(代) FAX0191-33-1234
URL : <http://www.sahara-s.co.jp>
E-mail : info@sahara-s.co.jp

シックハウスバスターズ 佐原

ZAA173-FC01A